

EISEDICHT®-AufdachDICHT für Solarrohre

Dauerhafte Abdichtung für Solarrohre

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die wasserführende Dachebene. Der Metallkragen, mit einem EasyForm®-Klebekragen versehen, bietet eine extrem starke Klebekraft, passt sich Unebenheiten dauerhaft an und ermöglicht rengensichere Anschlüsse. Der Klebekragen lässt sich problemlos an die Ziegelform anarbeiten. Die Dacheindeckungen sind besonders zur Abdichtung von Solarleitungen geeignet.

In drei verschiedenen Ausführungen können einzelne oder doppelte Solarrohre sowie bis zu 8 Kabelleitungen dauerhaft flexibel durch die wasserführende Dachebene geführt werden.

Nachweise /
Prüfungen:



**EasyForm® Klebekragen
mit Butylkleber:**

Witterungsstabil, bleifrei, dauerhaft dicht

Einteilige Ausführung:

Höchste Sicherheit vor Regen,
Schnee und Staubeintrieb

**Zusätzliche
Kabeldurchführung:**

Zum einzelnen Abdichten
der Fühlerleitung


Verfügbar in den Farben:

- Ziegelrot
- Schwarz

Gekrepptes Aluminium:


Ermöglicht ein besonders leichtes An-
formen auch an Ziegel mit starkem Pro-
fil. In verschiedenen Farben erhältlich.

3 versch. Ausführungen:



Selbstklebend:

Komplett werkzeuglose Montage
und breite Klebefläche



- Dauerhaft dicht auf einer geeigneten wasser-
führenden Dachebene
- Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Passt sich Unebenheiten dauerhaft an

- Hohe UV-Beständigkeit
- Bleifrei
- Leicht anformbar
- Vollflächige Verklebung



**AufdachDICHT
Rohrdurchführung**
Einzeldurchführung



**AufdachDICHT
Rohrdurchführung**
Einzeldurchführung



GD23
passend zur
Einzeldurchführung



	10-55 mm / 2-10 mm	10-55 mm / 2-10 mm	40-55 mm
	95 mm	95 mm	40 mm
	400 x 600 mm	400 x 600 mm	230 x 230 mm
	1 Stück	1 Stück	4 Stück
ART.-NR.	SDR0001R	SDR0001S	0023

**AufdachDICHT
Rohrdurchführung**
Doppeldurchführung



**AufdachDICHT
Rohrdurchführung**
Doppeldurchführung



GDD23
passend zur
Doppeldurchführung



	2x 10-55 mm / 2x 2-10mm	2x 10-55 mm / 2x 2-10mm	2x 40-55 mm
	95 mm	95 mm	40 mm
	400 x 600 mm	400 x 600 mm	320 x 320 mm
	1 Stück	1 Stück	4 Stück
ART.-NR.	SDR0002R	SDR0002S	0024

**AufdachDICHT
Kabeldurchführung**
Mehrfach-Kabeldurchführung



**AufdachDICHT
Kabeldurchführung**
Mehrfach-Kabeldurchführung



M-Tec6 K
passend zur Mehrfach-
Kabeldurchführung



	8x 2-20 mm	8x 2-20 mm	6 x 4-11 mm
	95 mm	95 mm	23 mm
	400 x 600 mm	400 x 600 mm	230 x 230 mm
	1 Stück	1 Stück	4 Stück
ART.-NR.	SDR0008R	SDR0008S	M0001